

	Nord Ovest Packaging S.r.l. unipers. Via Ancona 19, 29010 Calendasco (PC) Tel. 0523.76.96.27 - Fax.0523.76.43.82		27/05/2019
	DOC 01	Rev. 4	

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

1. Identificazione articoli e categorie di alimenti a cui è idoneo al contatto

Con la presente si dichiara che:

gli articoli **“SACCHETTI IN POLIPROPILENE BI LACCATO 35/40/50 MY”**

possono entrare in contatto con tutti gli alimenti secondo condizioni di prova di cui al paragrafo 4.2 che segue (rif. Reg. (UE) n.10/2011, e successivi aggiornamenti e modifiche).

2. Conformità normativa

I suddetti articoli sono conformi a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione comunitaria europea:

- *Regolamento (CE) 1935/2004*
- *Regolamento (CE) 2023/2006*
- *Regolamento (UE) 10/2011 e successivi aggiornamenti*

ed alla seguente legislazione italiana:

- *Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti*
- *D.P.R. 777/1982 e successivi aggiornamenti*

3. Composizione materiale

Il materiale plastico è fabbricato con i seguenti materiali e sostanze:

POLIPROPILENE BI LACCATO 35/40/50 MY

4. Migrazione globale e restrizioni specifiche

4.1 Sostanze sottoposte a restrizioni

Si dichiara che:

- il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale
- il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche

Le seguenti sostanze **sono o potrebbero** essere presenti nel materiale plastico o nello strato di rivestimento.

Il film è infatti soggetto a processo di laccatura acrilica sia nello strato esterno che nello stato interno.

	Nord Ovest Packaging S.r.l. unipers. Via Ancona 19, 29010 Calendasco (PC) Tel. 0523.76.96.27 - Fax.0523.76.43.82		27/05/2019
	DOC 01		Rev. 4

Film plastico

Substance name	FCM substance No	SML [mg/kg]	SML (T) [mg/kg] (Group restriction No)	Restrictions and specifications	SM [mg/kg]
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate	433	6			< 0,5
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)alkyl (C8-C18)amine	19		(7) 1,2 mg/kg expressed as tertiary amine		< 0,2
N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amine hydrochlorides	20		(7) 1,2 mg/kg expressed as tertiary amine		< 0,2
9,9-bis(methoxymethyl)fluorene	779	0,05			< 0,001
Aluminium			1		< 0,05
Reaction product of di-tert-butylphosphonite with biphenyl, obtained by condensation of 2,4-di-tert butylphenol with Friedel Craft reaction product of phosphorous trichloride and biphenyl	760	18			< 0,01

Strato di rivestimento (laccatura acrilica)

Substance name	FCM substance No/ REF No	SML	SM
Acrylic acid, methyl ester	176	(22) 6 mg/kg	< 0,1 mg/kg
Acrylic acid, ethyl ester	323	(22) 6 mg/kg	< 0,1 mg/kg
Methacrylic acid, methyl ester	156	(23) 6 mg/kg	< 0,1 mg/kg
Methacrylic acid	150	(23) 6 mg/kg	< 0,1 mg/kg
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one	451	0,5 mg/kg	< 0,1 mg/kg
Ethyleneimine	334	ND (DL = 0,01 mg/kg)	ND

4.2 Prove di migrazione globale

Condizioni di prova:

Abbreviazione	Simulante	Tempo e temperatura** di prova
A	Etanolo 10%	10 giorni a 40 °C
B	Acido acetico 3%	10 giorni a 40 °C
D2	Olio vegetale	10 giorni a 40 °C

** riferimenti nel Regolamento UE 10/2011 e successivi aggiornamenti.

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo al regolamento (CE) 10/2011 e successivi aggiornamenti.

	Nord Ovest Packaging S.r.l. unipers. Via Ancona 19, 29010 Calendasco (PC) Tel. 0523.76.96.27 - Fax.0523.76.43.82		27/05/2019
	DOC 01		Rev. 4

4.3 Sostanze Dual use

Nel manufatto sono presenti sostanze regolate dal Regolamento (CE) 1333/2008 e dal Regolamento (CE) 1334/2008 (sostanze chiamate anche "additivi dual use"). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art.11 comma 3, lettera a, b del Regolamento (UE) 10/2011 e dal Decreto Ministeriale 21/03/1973

Nel manufatto non sono presenti sostanze regolate dal Regolamento (CE) 1333/2008 e dal Regolamento (CE) 1334/2008 (sostanze chiamate anche "additivi dual use"). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art.11 comma 3, lettera a, b del Regolamento (UE) 10/2011 e dal Decreto Ministeriale 21/03/1973

Elenco additivi dual use:

Substance name	FCM substance No / CAS No	E-number	Remark
Calcium stearate	1592-23-0	E 470a	Theoretical calculation about the level of the specific migration: < 0,1 mg/kg
Silicium dioxide	504	E 551	Due to the chemical nature of the additive no potential migration into the food is to be expected.
Citric acid	139	E 330	Theoretical calculation about the level of the specific migration: <0,1 mg/kg
Magnesium salts of fatty acids	-	E 470b	Theoretical calculation about the level of the specific migration: <0,1 mg/kg

5. Esclusioni

Indicare gli alimenti o la categoria di alimenti per i quali il manufatto non è idoneo al contatto:

nessuno secondo condizioni di prova di cui al paragrafo 4.2 che precede e fatta salva l'idoneità tecnologica / funzionale

6. Limitazioni di utilizzo

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale Sì No
Se Sì, indicare Tempo e Temperatura massime

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno a microonde Sì No
Se Sì, indicare Tempo e Potenza massime

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, a basse temperature Sì No
Se Sì, indicare Tempo e Temperatura minime

7. Data e firma

Nord Ovest Packaging S.r.l. dichiara, con riferimento ai materiali utilizzati per la produzione degli articoli, che quanto sopra indicato è stato definito sulla base delle informazioni raccolte dai fornitori delle materie prime.

Benché il materiale utilizzato sia idoneo al contatto alimentare in genere ("gli articoli ... possono entrare in contatto con tutti gli alimenti"), è responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità tecnologica/funzionale del prodotto fornito (sacchetti) in relazione alla tipologia di confezionamento necessario e alle specificità del suo utilizzo quale packaging alimentare.

	Nord Ovest Packaging S.r.l. unipers. Via Ancona 19, 29010 Calendasco (PC) Tel. 0523.76.96.27 - Fax.0523.76.43.82		27/05/2019	
	DOC 01		Rev. 4	

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e dovrà essere sostituita in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Calendasco, 05/01/2021

Legale Rappresentante

Marco Battaglia (Amministratore)

Nord Ovest Packaging S.r.l.
Società Unipersonale
Via Ancona 19 Calendasco (Pc)
Tel.0523.769627-Fax 0523.764382
P.I. e C.F. 01694840339

